

Uitkomsten Verenso vragenlijst Medicatietekort

Onlangs is er via de nieuwsbrief een korte vragenlijst uitgezet om het tekort aan medicatie in de langdurige zorg te inventariseren. Het is namelijk onduidelijk in hoeverre een (leverings-)tekort aan medicatie speelt in de langdurige zorg. 117 personen hebben gereageerd op deze oproep en zijn de vragenlijst gestart.

Driekwart van de respondenten (76%) worden (heel) vaak geconfronteerd met een (dreigend) leveringstekort van medicatie. Daarnaast wordt bijna twee derde van de respondenten (62%) geconfronteerd met een werkelijk (dreigend) medicatietekort (Tabel 1).

Tabel 1. Frequentie leveringstekorten en medicatietekorten

Frequentie	Leveringstekort		Medicatietekort	
	Aantal	Percentage	Aantal	Percentage
Heel vaak	21	18	15	14
Vaak	68	58	50	48
Soms	25	21	36	34
Zelden	1	1	2	2
Nooit	2	2	2	2
Totaal	117	100	105	100

Vernevelaars (N=75) als ipramol en salbutamol werden het vaakst genoemd als medicatie waar de tekorten te groot aan waren. Verder waren er grote tekorten aan diverse antibiotica (N=36), oogdruppels (N=34), slaap- en kalmeringsmiddelen (N=34), histamine-analogen (N=28) en bloeddrukverlagers (N=28), zoals te zien is in Tabel 2.

Tabel 2. Frequentie medicatie waarvan respondenten geconfronteerd waren met (dreigend) tekort

Medicatie	Aantal keer genoemd
Vernevelingsmedicatie	75
Antibiotica	36
Oogdruppels	34
Slaap- en kalmeringsmiddelen	34
Histamine-analogen	28
Bloeddrukverlagers	28
Parkinsonmedicatie	12
Antidepressiva	10
Diabetes medicatie	9
Maagmedicatie	9
Pijnstillers	8
Overig	37

Negen op de tien respondenten lukt het om - samen met de apotheek - (heel) vaak vervangende medicatie voor te schrijven (N=91, Tabel 3). De samenwerking met de apotheker wordt dan ook door acht op de tien respondenten als positief ervaren (N=82, Tabel 4).

Tabel 3. Frequentie succesvol voorschrijven vervangende medicatie (met apotheek)

Frequentie	Aantal	Percentage
Heel vaak	25	24
Vaak	66	63
Soms	10	10
Zelden	1	1
Nooit	1	1
N.v.t.	1	1
Totaal	104	100

Tabel 4. Ervaren samenwerking met apotheek

Frequentie	Aantal	Percentage
Zeer goed	32	31
Goed	50	48
Neutraal	13	13
Matig	7	7
Zeer matig	1	1
N.v.t.	1	1
Totaal	104	100

Bij acht op de tien respondenten leidt het medicatietekort zelden of nooit tot complicaties (N=80, Tabel 5). Bij de groep die wel complicaties ervaart worden lichamelijke complicaties (N=19), de mindere werkzaamheid van de vervangende medicatie (N=14) en onrust bij de cliënten (N=6) het vaakst genoemd als gevolgen van het medicatietekort (Tabel 6).

Tabel 5. Frequentie optreden complicaties door medicatietekort

Frequentie	Aantal	Percentage
Heel vaak	0	0
Vaak	3	3
Soms	20	19
Zelden	38	37
Nooit	42	41
Totaal	103	100

Tabel 6. Frequentie ervaren complicaties door medicatietekort

Complicatie	Aantal keer genoemd
Lichamelijke complicaties	19
Mindere werkzaamheid	14
Onrust bij cliënten	6
Ziekenhuisopname	4
Verhoogde werkdruk	3
Probleemgedrag	3
Ontevredenheid	2